

## 1 ВАРИАНТ

Вакцинация проводится в 2 этапа. Оплачиваются только осмотры врачом общей практики перед введением первого и второго компонентов вакцины. На консультации врач убедится в отсутствии противопоказаний (в том числе, активной инфекции COVID-19), а также наличии показаний к вакцинации. Стоимость двух консультаций – 116 у.е. (58 у.е. за осмотр перед первым этапом и 58 у.е. за осмотр перед вторым). Для проведения вакцинации перед первым и вторым этапами необходимо предоставить результат ПЦР-исследования на COVID-19.

 **Записаться**



## 2 ВАРИАНТ

Для вашего комфорта мы также разработали собственную программу сопровождения вакцинации. Все обследования на COVID-19 и консультации вы можете пройти у нас. Программа гарантирует полный контроль на всех этапах процесса для вашей максимальной безопасности и эффективности вакцинации.

Для вашего удобства осмотр и тестирование, а также саму вакцинацию, можно провести на дому или в офисе. Также для максимальной заботы о людях старшего возраста мы предлагаем пройти подготовительные этапы и вакцинацию в условиях комфортабельного стационара под круглосуточным наблюдением специалистов.

Возрастные ограничения: от 18 лет.

Необходимые документы: паспорт, документ о регистрации в г. Москва, СНИЛС/полис ОМС.

Услуга является предоплатной.

## Подробный состав и стоимость программ

Этап	Услуга	Тип программы			
		В стационаре 4 750 у.е.	На дому 2 033 у.е.	В клинике 382 у.е.	Без комплекса 116 у.е.
Консультирование Запись					
Подготовка к 1-й вакцинации	Иммунохроматографическое выявление антигена SARS- CoV-2	✓	✓	✓	✗
	Определение уровня антител к иммуноглобулину М (IgM)	✓	✓	✓	✗
	Определение уровня антител к иммуноглобулину G (IgG)	✓	✓	✓	✗
	Венопункция у взрослых	✓	✓	✓	✗
	Уход и наблюдение в стационаре (одноместная палата), 3 суток	✓	✗	✗	✗
1-я вакцинация	Осмотр перед вакцинацией	✓	✓	✓	✓
	Вакцинация против коронавирусной инфекции	✓	✓	✓	✓
	Выписка из стационара	✓	✗	✗	✗
Подготовка ко 2-й вакцинации	Иммунохроматографическое выявление антигена SARS-CoV-2	✓	✗	✗	✗
	Уход и наблюдение в стационаре (одноместная палата), 3 суток	✓	✗	✗	✗
2-я вакцинация	Осмотр перед вакцинацией	✓	✓	✓	✓
	Вакцинация против коронавирусной инфекции	✓	✓	✓	✓
	Выписка из стационара	✓	✗	✗	✗

## Противопоказания:

- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
- Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются.